


No	仕様および名称
①	250V3P15Aゴム防水プラグ(MP2519)
②	600V VCT 3C×3.5SQ
③	600V VCT 2C×1.25SQ
④	600V VCT 2C×2.0SQ
⑤	125V2P15Aゴム防水ボディ(MC2608)
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	E-26 ゴム防水ソケット
⑧	100R-Y(白)ガード
⑨	丸シンプル(小)
⑩	250V3P15Aゴム防水ボディ(MC2620)

*単相三線式結線(100V)


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271461	2020年9月17日			
				品名	Y2B3-3(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度 /	株式会社 信和産業			



No	仕様および名称
①	250V3P15Aゴム防水プラグ(MP2519)
②	600V VCT 3C×3.5SQ
③	600V VCT 2C×1.25SQ
④	600V VCT 2C×2.0SQ
⑤	125V2P15Aゴム防水ボディ(MC2608)
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	E-26 ゴム防水ソケット
⑧	100R-Y(白)ガード
⑨	丸シンプル(小)
⑩	250V3P15Aゴム防水ボディ(MC2620)

*単相三線式結線(100V)


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271462	2020年9月17日			
				品名	Y2B3-4(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度 /	株式会社 信和産業			



No	仕様および名称
①	250V3P15Aゴム防水プラグ(MP2519)
②	600V VCT 3C×3.5SQ
③	600V VCT 2C×1.25SQ
④	600V VCT 2C×2.0SQ
⑤	125V2P15Aゴム防水ボディ(MC2608)
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	E-26 ゴム防水ソケット
⑧	100R-Y(白)ガード
⑨	丸シンプル(小)
⑩	250V3P15Aゴム防水ボディ(MC2620)

*単相三線式結線(100V)


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271463	2020年9月17日			
				品名	Y2B3-5(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度 /	株式会社 信和産業			



No	仕様および名称
①	250V3P15Aゴム防水プラグ(MP2519)
②	600V VCT 3C×3.5SQ
③	600V VCT 2C×1.25SQ
④	600V VCT 2C×2.0SQ
⑤	125V2P15Aゴム防水ボディ(MC2608)
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	E-26 ゴム防水ソケット
⑧	100R-Y(白)ガード
⑨	丸シンプル(小)
⑩	250V3P15Aゴム防水ボディ(MC2620)

*単相三線式結線(100V)


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271464	2020年9月17日			
				品名	Y2B3-6(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度 /	株式会社 信和産業			



No	仕様および名称
①	250V3P15Aゴム防水プラグ(MP2519)
②	600V VCT 3C×3.5SQ
③	600V VCT 2C×1.25SQ
④	600V VCT 2C×2.0SQ
⑤	125V2P15Aゴム防水ボディ(MC2608)
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	E-26 ゴム防水ソケット
⑧	100R-Y(白)ガード
⑨	丸シンプル(小)
⑩	250V3P15Aゴム防水ボディ(MC2620)

*単相三線式結線(100V)


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271465	2020年9月17日			
				品名	Y2B3-7(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度 /	株式会社 信和産業			



No	仕様および名称
①	250V3P15Aゴム防水プラグ(MP2519)
②	600V VCT 3C×3.5SQ
③	600V VCT 2C×1.25SQ
④	600V VCT 2C×2.0SQ
⑤	125V2P15Aゴム防水ボディ(MC2608)
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	E-26 ゴム防水ソケット
⑧	100R-Y(白)ガード
⑨	丸シンプル(小)
⑩	250V3P15Aゴム防水ボディ(MC2620)

*単相三線式結線(100V)


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	260410	2016年9月26日			
				品名	Y2B3-8(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度 /	Showa 株式会社 信和産業			



No	仕様および名称
①	250V3P15Aゴム防水プラグ(MP2519)
②	600V VCT 3C×3.5SQ
③	600V VCT 2C×1.25SQ
④	600V VCT 2C×2.0SQ
⑤	125V2P15Aゴム防水ボディ(MC2608)
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	E-26 ゴム防水ソケット
⑧	100R-Y(白)ガード
⑨	丸シンプル(小)
⑩	250V3P15Aゴム防水ボディ(MC2620)

*単相三線式結線(100V)


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	260466	2020年9月17日			
				品名	Y2B3-9(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度 /	株式会社 信和産業			



No	仕様および名称
①	250V3P15Aゴム防水プラグ(MP2519)
②	600V VCT 3C×3.5SQ
③	600V VCT 2C×1.25SQ
④	600V VCT 2C×2.0SQ
⑤	125V2P15Aゴム防水ボディ(MC2608)
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	E-26 ゴム防水ソケット
⑧	100R-Y(白)ガード
⑨	丸シンプル(小)
⑩	250V3P15Aゴム防水ボディ(MC2620)

*単相三線式結線(100V)


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	260467	2020年9月17日			
				品名	Y2B3-10(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度 /	株式会社 信和産業			



No	仕様および名称
①	250V3P15Aゴム防水プラグ(MP2519)
②	600V VCT 3C×3.5SQ
③	600V VCT 2C×1.25SQ
④	600V VCT 2C×2.0SQ
⑤	125V2P15Aゴム防水ボディ(MC2608)
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	E-26 ゴム防水ソケット
⑧	100R-Y(白)ガード
⑨	丸シンプル(小)
⑩	250V3P15Aゴム防水ボディ(MC2620)

*単相三線式結線(100V)


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	260468	2020年9月17日			
				品名	Y2B3-11(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度 /	株式会社 信和産業			



No	仕様および名称
①	250V3P15Aゴム防水プラグ(MP2519)
②	600V VCT 3C×3.5SQ
③	600V VCT 2C×1.25SQ
④	600V VCT 2C×2.0SQ
⑤	125V2P15Aゴム防水ボディ(MC2608)
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	E-26 ゴム防水ソケット
⑧	100R-Y(白)ガード
⑨	丸シンプル(小)
⑩	250V3P15Aゴム防水ボディ(MC2620)

*単相三線式結線(100V)


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	260469	2020年9月17日			
				品名	Y2B3-12(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度 /	株式会社 信和産業			



No	仕様および名称
①	250V3P15Aゴム防水プラグ(MP2519)
②	600V VCT 3C×3.5SQ
③	600V VCT 2C×1.25SQ
④	600V VCT 2C×2.0SQ
⑤	125V2P15Aゴム防水ボディ(MC2608)
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	E-26 ゴム防水ソケット
⑧	100R-Y(白)ガード
⑨	丸シンプル(小)
⑩	250V3P15Aゴム防水ボディ(MC2620)

*単相三線式結線(100V)


符号	年月日	改訂事項	署名	図番	260470	2020年9月17日			
				品名	Y2B3-13(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度 /	Showa 株式会社 信和産業			



No	仕様および名称
①	250V3P15Aゴム防水プラグ(MP2519)
②	600V VCT 3C×3.5SQ
③	600V VCT 2C×1.25SQ
④	600V VCT 2C×2.0SQ
⑤	125V2P15Aゴム防水ボディ(MC2608)
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	E-26 ゴム防水ソケット
⑧	100R-Y(白)ガード
⑨	丸シンプル(小)
⑩	250V3P15Aゴム防水ボディ(MC2620)

*単相三線式結線(100V)

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	260471	2020年9月17日			
				品名	Y2B3-14(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度 /	株式会社 信和産業			



No	仕様および名称
①	250V3P15Aゴム防水プラグ(MP2519)
②	600V VCT 3C×3.5SQ
③	600V VCT 2C×1.25SQ
④	600V VCT 2C×2.0SQ
⑤	125V2P15Aゴム防水ボディ(MC2608)
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	E-26 ゴム防水ソケット
⑧	100R-Y(白)ガード
⑨	丸シンプル(小)
⑩	250V3P15Aゴム防水ボディ(MC2620)

*単相三線式結線(100V)

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	260472	2020年9月17日			
				品名	Y2B3-15(100R-Y白ガード付)	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質	尺度 /	株式会社 信和産業			