


No. 278871




\*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×2.0sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	Y-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

符号	年月日	改 訂 事 項	署名	図 番	278871	2023年6月20日			
				品 名	MY4-3		承 認	検 図	製 図
				形 式	Yシリーズ		横井		
				材 質		尺度	Showa 株式会社 信 和 産 業		

No. 278870




\*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×2.0sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	Y-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

符号	年月日	改 訂 事 項	署名	図 番	278870	2023年6月20日				
				品 名	MY4-4		承 認	検 図	製 図	設 計
				形 式	Yシリーズ					
				材 質		尺度	Showa 株式会社 信 和 産 業			

No. 278869




\*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×2.0sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	Y-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

符号	年月日	改 訂 事 項	署名	図 番	278869	2023年6月20日					
			品 名	MY4-5		承 認	検 図	製 図	設 計		
				Yシリーズ							
			材質		尺度	Showa 株式会社 信 和 産 業					

No. 278868




\*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×2.0sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	Y-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278868	2023年6月20日					
			品名	MY4-6		承認	検図	製図	設計		
				Yシリーズ							
			材質		尺度	Showa 株式会社信和産業					

No. 278867




\*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×2.0sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	Y-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

符号	年月日	改 訂 事 項	署名	図 番	278867	2023年6月20日			
				品 名	MY4-7		承 認	検 図	製 図
				形 式	Yシリーズ		横井		
				材 質		尺度	Showa 株式会社 信 和 産 業		

No. 278866




\*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×2.0sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	Y-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

符号	年月日	改 訂 事 項	署名	図 番	278866	2023年6月20日			
			品 名	MY4-8		承 認	検 図	製 図	設 計
				Yシリーズ			和 田	横 井	
			材質		尺度		Showa 株式会社 信 和 産 業		

No. 278865




\*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×2.0sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	Y-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278865	2023年6月20日			
			品名	MY4-9				承認	検図
				Yシリーズ				製図	設計
			材質		尺度	Showa 株式会社信和産業			

No. 278864




\*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×2.0sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	Y-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

符号	年月日	改 訂 事 項	署名	図 番	278864	2023年6月20日			
			品 名	MY4-10		承 認	検 図	製 図	設 計
				Yシリーズ			和 田	横 井	
			材質		尺度		Showa 株式会社 信 和 産 業		


No. 278863



No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×2.0sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	Y-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

符号	年月日	改 訂 事 項	署名	図 番	278863	2023年6月20日					
			品 名	MY4-11		承 認	検 図	製 図	設 計		
				Yシリーズ							
			材質		尺度	Showa 株式会社 信 和 産 業					

No. 278862




\*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×2.0sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	Y-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

符号	年月日	改 訂 事 項	署名	図 番	278862	2023年6月20日	
				品 名	MY4-12	承 認 檢 図 製 図 設 計	
				形 式	Yシリーズ	 	
				材 質		尺度	Showa 朱式会社 信 和 産 業

No. 278861




\*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×2.0sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	Y-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278861	2023年6月20日			
				品名	MY4-13		承認	検図	製図
				形式	Yシリーズ		横井		
				材質		尺度	Showa 株式会社信和産業		

No. 278860




\*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×2.0sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	Y-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278860	2023年6月20日					
			品名	MY4-14		承認	検図	製図	設計		
				Yシリーズ							
			材質		尺度	Showa 株式会社信和産業					

No. 278859



\*上記仕様の両端・間隔・支線長の交差は-0+10mmです。

No.	名称・仕様
①	125V接地2P15A防水プラグ(一体成型品)
②	600V VCT 3C×2.0sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	Y-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	125V用ポリエチレンキャップ

符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278859	2023年6月20日					
			品名	MY4-15		承認	検図	製図	設計		
				Yシリーズ							
			材質		尺度	Showa 株式会社信和産業					