





※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンブル(小)
⑧	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

***单相三線式結線+アース(100V)**




符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271331			2020年9月11日			
				品名	MY7A3E-3			承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ						
				材質		尺度		 株式会社 信和産業			

No. 271330



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271330	2020年9月11日			
				品名	MY7A3E-4	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. 271329



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271329	2020年9月11日			
				品名	MY7A3E-5	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. **271328**



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271328	2020年9月11日			
				品名	MY7A3E-6	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. **271327**




※図面記載の寸法は、基準寸法となります。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)




符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271327			2020年9月11日			
				品名	MY7A3E-7			承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ						
				材質		尺度		Showa 株式会社 信和産業			

No. **271326**



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271326	2020年9月11日			
				品名	MY7A3E-8	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. **271325**



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271325	2020年9月11日			
				品名	MY7A3E-9	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. 271324



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271324	2020年9月11日			
				品名	MY7A3E-10	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shouwa 株式会社 信和産業

No. **271323**



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271323	2020年9月11日			
				品名	MY7A3E-11	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. **271322**



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271322	2020年9月11日			
				品名	MY7A3E-12	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			

Shoju 株式会社 信和産業


No. 271321



*単相三線式結線+アース(100V)

※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271321	2020年9月11日			
				品名	MY7A3E-13	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Showa 株式会社 信和産業

No. **271320**



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271320	2020年9月11日			
				品名	MY7A3E-14	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. 271319



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271319	2020年9月11日			
				品名	MY7A3E-15	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			

Shouwa 株式会社 信和産業