



No. 278884



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278884	2023年6月20日			
				品名	MY7A5E-3	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. 278883



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278883	2023年6月20日			
				品名	MY7A5E-4	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


株式会社 信和産業

No. 278882



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンブル(小)
⑧	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278882	2023年6月20日			
				品名	MY7A5E-5	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Showa 株式会社 信和産業

No. 278881



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278881	2023年6月20日			
				品名	MY7A5E-6	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. 278880



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278880	2023年6月20日			
				品名	MY7A5E-7	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			

Shoju 株式会社 信和産業


No. **2/88/9**



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)

***单相三線式結線+アース(100V)**



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278879			2023年6月20日			
				品名	MY7A5E-8			承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ						
				材質		尺度		 株式会社 信和産業			


No. 278878



*単相三線式結線+アース(100V)

※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278878	2023年6月20日			
				品名	MY7A5E-9	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. 278877



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278877	2023年6月20日			
				品名	MY7A5E-10	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			

Shouwa 株式会社 信和産業


No. 278876



*単相三線式結線+アース(100V)

※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278876	2023年6月20日			
				品名	MY7A5E-11	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shouwa 株式会社 信和産業

No. 278875



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278875	2023年6月20日			
				品名	MY7A5E-12	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shouwa 株式会社 信和産業

No. 278874



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278874	2023年6月20日			
				品名	MY7A5E-13	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shouwa 株式会社 信和産業

No. 278873



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278873	2023年6月20日			
				品名	MY7A5E-14	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			

Shouwa 株式会社 信和産業


No. 278872



*単相三線式結線+アース(100V)

※図面記載の寸法は、基準寸法となります。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15A防水ボディ(一体成型品)
⑤	125V用ポリエチレンキャップ
⑥	W-1型ジョイントモールド
⑦	丸シンプル(小)
⑧	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278872	2023年6月20日			
				品名	MY7A5E-15	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			

Shoju 株式会社 信和産業