






※図面記載の寸法は、基準寸法となります。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)




符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271418	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-3	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			




※図面記載の寸法は、基準寸法となります。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

***单相三線式結線+アース(100V)**




符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271419			2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-4			承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ						
				材質		尺度		 株式会社 信和産業			



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

***单相三線式結線+アース(100V)**




符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271420			2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-5			承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ						
				材質		尺度		Showa 株式会社 信和産業			

No. 271421



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンブル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271421	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-6	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. 271421



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271421	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-7	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shouwa 株式会社 信和産業

No. **271422**



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271422	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-8	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. 271423



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンブル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271423	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-9	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			

Shouwa 株式会社 信和産業


No. **271424**



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

***单相三線式結線+アース(100V)**



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271424			2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-10			承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ						
				材質		尺度		Showa 株式会社 信和産業			


No. **271425**



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

***单相三線式結線+アース(100V)**




符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271425			2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-11			承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ						
				材質		尺度		Showa 株式会社 信和産業			

No. 271426



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンブル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271426	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-12	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shouwa 株式会社 信和産業

No. 271427



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンブル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271427	2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-13	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			

Shouwa 株式会社 信和産業


No. **271428**



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

***单相三線式結線+アース(100V)**



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	271428			2020年9月16日			
				品名	Y7A3E-14			承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ						
				材質		尺度		Showa 株式会社 信和産業			


No. **271429**



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P20Aゴム防水プラグ(MP2520)
②	600V VCT 4C×3. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P20Aゴム防水ボディ(MC2615)

***単相三線式結線+アース(100V)**



符号	年月日	改 訂 事 項	署名	図 番	271429			2020年9月16日			
				品 名	Y7A3E-15			承認	検 図	製 図	設 計
				形 式	Yシリーズ						
				材質		尺度		 株式会社 信 和 産 業			