



No. **278899**



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)


***単相三線式結線+アース(100V)**



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278899	2023年6月20日			
				品名	Y7A5E-3	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. 278898



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278898	2023年6月20日			
				品名	Y7A5E-4	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. 278897



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278897	2023年6月20日			
				品名	Y7A5E-5	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


株式会社 信和産業

No. 278896



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンブル(小)
⑦	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278896	2023年6月20日			
				品名	Y7A5E-6	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shouwa 株式会社 信和産業

No. 278895



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンブル(小)
⑦	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278895	2023年6月20日			
				品名	Y7A5E-7	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shouwa 株式会社 信和産業

No. 278894



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278894	2023年6月20日			
				品名	Y7A5E-8	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. 278893



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンブル(小)
⑦	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278893	2023年6月20日			
				品名	Y7A5E-9	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. 278892



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278892	2023年6月20日			
				品名	Y7A5E-10	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			

Shoju 株式会社 信和産業


No. 2/8891



***单相三線式結線+アース(100V)**


※図面記載の寸法は、基準寸法となります。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)




符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278891			2023年6月20日			
				品名	Y7A5E-11			承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ						
				材質		尺度		 株式会社 信和産業			

No. 278888



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278888	2023年6月20日			
				品名	Y7A5E-12	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shouwa 株式会社 信和産業

No. 278887



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278887	2023年6月20日			
				品名	Y7A5E-13	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			


Shoju 株式会社 信和産業

No. 278886



※図面記載の寸法は、基準寸法となります。


No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5.5sq
③	600V VCT 3C×2.0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278886	2023年6月20日			
				品名	Y7A5E-14	承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ				
				材質		尺度			

Shouwa 株式会社 信和産業


No. **278885**



***单相三線式結線+アース(100V)**

※図面記載の寸法は、基準寸法となります。

No.	名称・仕様
①	250V接地3P30Aゴム防水プラグ(MP2540)
②	600V VCT 4C×5. 5sq
③	600V VCT 3C×2. 0sq
④	125V接地2P15Aゴム防水ボディ(ME2624)
⑤	W-1型ジョイントモールド
⑥	丸シンプル(小)
⑦	250V接地3P30Aゴム防水ボディ(MC2623-N)



符号	年月日	改訂事項	署名	図番	278885			2023年6月20日			
				品名	Y7A5E-15			承認	検図	製図	設計
				形式	Yシリーズ						
				材質		尺度		Shima 株式会社 信和産業			